!Nastavenie TOS.RTD

21. apríla 2016 23:07

6 - C	1		
or I	00-R.	y oser Account Control Settings	Control Panel P
8	Control Panel H	Choose when to be notified about	at changes to your computer
a. 10 .	Manage your d	User Account Control helps prevent potentially ha Tell me more about User Account Control settings	mful programs from making changes to your computer.
ska Fi	Create a passw		
	Link online IDs	Always notify	
н	Manage your f certificates	- Never notify me	when:
-	Configure adva properties	Programs try computer	to install software or make changes to my
	Change my env	I make chan	pes to Windows settings
-		(T) (T)	
		Not recomp programs the do not succ	ended. Choose this only if you need to use at one not certified for Windows 7 because they not large densue. Control
		Never notify	
=			
4			SPOK Cancel
1	See alto		
	W Parental Contre		

1.V User Account Control Settings treba nastaviť na zmeny na Never notify+ restart pc

2.Zapnutie TOS

3.Zapnutie a prvotné nastavenie "Trusted" excelu(určite všetky nastavenie netreba, ale takto to funguje)

	Všeob	Dőveryhodni vydavatelia	Dôveryhodné umiestnenia		
	Vzorc	Dôveryhodné umiestnenia	Upozomenie: Všetky tieto umiestnenia sú dôveryhod	dnými zdrojmi na otváranie súborov. Ak zmenite alebo p	ridăte umiestnenie
	Kontre	Dôveryhodné dokumenty	presvedčte sa, že nové umiestnenie je zabezpečené.		
	Uložit	Dővervhodné katalógy dopinkov	Cesta	Popis	Dátum zmeny
2		Developed	Umlestnenia používateľa		
	лагук	Dopiney	C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\	Predvolené umiestnenie programu Excel: Sablóny a.	+
	Rozšír	Nastavenie ActiveX	C.L.Juo AppData Koaming Microsoft Excerves TART	 Predvolene umiestnenie programu Excel: Priečinok . Bradvalené umiestnenie programu Excel: Briačinok 	-
	Prisod	Nastavenie makra	C:Users\uo\AppData\Roaming\Microsoff\Template	 Predvolené umiestnenie programu Excel: Šablóny n. 	
	Panel	Chränené zobrazenie	C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\STARTUP	Predvolené umiestnenie programu Excel: Priečinok . Pradvolené umiestnenie programu Excel: Dopinky	-
-	Dopin	Panel hlåseni	cu region recommendation contesta contesta and f		
-	Centra	Externý obsah	Umlestnenia politiky		
-	Centra	Marken and a biology state with some			
-		Nastavenia biokovania suboru			
-		Možnosti ochrany osobných údajov			
-			Costs: CitRooram ElectMicroroft Office)	Tomplatars	
-			Ponic Predvolené umlestnenie programi	s Evcel: Šablóny anlikácie	
			repp. restore simesticite program	a cacet soonary opinated	
			Dâtum zmeny:		
_			Podpriečinky: Povolené		
_				Bridat nové umiestnenie Qdst	rániť Upravit
			Povošť dôvervhodné umiestnenia v osobnej sleti	(neodportida sa)	
			Toldart shalls dhar hadad sailadaan	(incomposition and	
72			El Zakazar vsetky goverynoune unitestnema		
72 47 97					
72 47 97 47					OK Znuš



	Excel - r	Centrum döveryhodnosti		? ×	×
Súbor Do	Všeob	Dôveryhodní vydavatelia	Doplnky (COM, VSTO a ďalšie)		П
n X	Vzoro	Dôveryhodné umiestnenia	Vyžadovať podpis aplikačných doplnkov dôveryhodným vydavateľom		
Prilepit	Kontre	Dôveryhodné dokumenty	Zakázať oznámenia nepodpisaných dopľnkov (kód ostane vypnutý)		
Schränka G	Uložit	Dôveryhodné katalógy doplnkov	Zakázať všetky aplikačné doplnky (funkčnosť sa môže zhoršiť)		
183	Jazyk	DopInky			
al AH	Rozšír	Nastavenie ActiveX			
70 .005 71 .005	Prispo	Nastavenie makra			
72 .005 73 .005 74 .005	Panel	Chránené zobrazenie			
75 .005	Dopln	Panel hlásení			
78 .005	Centre	Externý obsah			
80 .005 81 .005		Nastavenia blokovania súboru			
82 005 83 005 84 005		Možnosti ochrany osobných údajov			
85 005 86 005					
87 .005					
99 .005 90 .005 91 .005					
92 005 93 005					
94 005 95 005 96 005					
97 005 98 030 .02					
79 575 47 100 1.010 .97 101 1.510 1.4					
	_		ОК	Zrušiť	Ħ
Pripravený Výp					-1
📀 😆) 📋 🧿 💾 🔣	s - r 🛚 1		116
				21. 4. 20	100

₽ 5 - 0	E	ixcel – r	Centrum döveryhodnosti	2	×
Súbor D	×	Všeob	Dôveryhodní vydavatelia	Nastavenie ActiveX pre všetky aplikácie balíka Office	П
Ê.		Vzoro	Dôveryhodné umiestnenia	Zakázať všetky ovládacie prvky bez oznámenia	Ш
Prilepit'		Kontro	Dôveryhodné dokumenty	⑦ Zobraziť výzvu pred povolením ovládacích prvkov Nebezpečné na inicializáciu (UFI) s ďalšími obmedzeniami a ovládacích prvkov Beznečné na inicializáciu (SED s minimálnymi obmedzeniami	н
Schränka 5		Jazyk	Doplnky	Zgbraziť výzvu pred povolením všetkých ovládacích prvkov s minimálnymi obmedzeniami	
L83		Rozšír	Nastavenie ActiveX	Povoliť všgtky ovládacie prvky bez obmedzení a bez zobrazenia výzvy (neodporúča sa, môžu sa spustiť potenciálne nebezpečné ovládacie prvky)	61
70 .005 71 .005 72 .005		Prispó	Nastavenie makra	Núdzové režim (nomáha obmedziť prístup ovládacích prvkov do počítača)	61
73 .005 74 .005 75 .005		Panel	Chránené zobrazenie	m Tooro, Lemu flauwus anuearc butab queaneu buna, ao bauraat	H.
76 .005 77 .005 78 .005		Dopin	Panel hlaseni Externé obsah		
79 .005 80 .005 81 .005		Centro	Nastavenia blokovania súboru		
82 005 83 005 84 005			Možnosti ochrany osobných údajov		
85 .005 86 .005 87 .005					
88 005 89 005 90 005 91 005 92 005 93 005 94 005 95 005 95 005 96 005					
97 005 98 030 030 99 505 47 100 1.010	2 7 7 4			ОК Zruik	
Pripravený Vý	р				-4
())	E) 📜 🧿 💾 😹	🔊 😋 🚺 🚺 🐖) 016



₽ 5 0	E	xcel – f	Centrum döveryhodnosti	7	X
Súbor D	×	Všeob	Dôveryhodní vydavatelia	Chránené zobrazenie	Π
		Vzorc	Dôveryhodné umiestnenia	Chránené zobrazenie slúži na otváranie potenciálne nebezpečných súborov bez bezpečnostných upozornení v obmedzenom	
Prilepit 💞		Kontre	Dôveryhodné dokumenty	režime, a pomáha tak minimalizovať riziko vzniku škôd v počítači. Zakázaním chráneného zobrazenia vystavujete svoj počítač možným bezpečnostným hrozbám.	
Schränka 15		Uložit	Dôveryhodné katalógy doplnkov	Povoliť chránené zobrazenie pre súbory pochádzajúce z internetu	
L83		Jazyk	DopInky	🗷 Povoliť chránené zobrazenie pre súbory umiestnené v potenciálne nebezpečných <u>u</u> miestneniach 🛈	
AL AH		Rozšír	Nastavenie ActiveX	🛿 Povoliť chránené zobrazenie pre prílohy Outloogu 🕕	ы
70 .005 71 .005		Prispč	Nastavenie makra		61
72 .005 73 .005 74 .005		Panel	Chránené zobrazenie		
75 .005 76 .005		Dopin	Panel hlásení		
77 .005 78 .005 79 .005	1	Centre	Externý obsah		
80 .005 81 .005	ľ		Nastavenia blokovania súboru		
82 005 83 005 84 005			Možnosti ochrany osobných údajov		
85 005 86 005					
87 005 88 005	1				
89 .005 90 .005					
91 005 92 005 93 005					
94 005 95 005					
99 005 97 005 98 030 00	2				
99 505 4 100 1.010 .9	2				
101 1 510 14					Н
Pripravený Vý	p			OK Zrusiť	
6		C) 🚞 💽 💾 🔣	🔊 😋 🕅 🛐 🐖 🔹 × • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1

₽ 5 ° ¢	Excel -	1	Centrum döveryhodnosti	2 💌 🗙
Súbor Do	Všeo	e	Dôveryhodní vydavatelia	Nastavenie panela hlásení pre všetky aplikácie balíka Office
* *	Vzor	o	Dôveryhodné umiestnenia	Zobrazenie panela hlásení
Prilepiť	Konti	n	Dôveryhodné dokumenty	Po zablokovaní aktívneho obsahu, napríklad ovládacích prvkov a makier ActiveX, zobraziť panel hlásení vo všetkých
Schränka 5	Uloži	it	Dôveryhodné katalógy doplnkov	aplikáciách
1.02	Jazyk	2	DopInky	 Nikov nezobrazovat informacie o zablokovanom obsanu
183	Rozši	ir	Nastavenie ActiveX	Upozornenia na možné porušenie politiky
70 005 71 005	Prisp		Nastavenie makra	☑ Zobraziť upozornenie na možné porušenie politiky na paneli hláseni. Vypnutím tejto možnosti sa zakážu všetky upozornenia na možné populanje politiku otram tách, ktoré sú uržadované valov pozapitáciou.
72 .005 73 .005	Pane		Chránené zobrazenie	na nozne porosene politiký ovení tých, ktoré su výzadované vasou organizaciku.
75 .025 76 .025	Dople	n	Panel hlásení	
77 .025 78 .025 29 .025	Cent	n	Externý obsah	
80 .005 81 .005		1	Nastavenia blokovania súboru	
82 .005 83 .005			Možnosti ochrany osobných údajov	
85 .005 86 .005				
87 .005				
89 005 90 005				
91 005 92 005				
73 .005 94 .005 95 .005				
96 .005 97 .005				
98 .030 .02 99 .505 .47 100 1.010 .97				Povoliť zapisovanie do Centra dôvervhodnosti
101 1.510 1.41				
Pripravený Výp				OK Zrušiť
()) (3	📋 🧕 💾 😹	2311 241 241 241 241 241 241 241 214 2016



4.Pridanie Doplnku "thinkorswim loadera" cez automatization na adrese "C:\Users\.....\AppData \Local\thinkorswim\lib32\RTDService.dll"+ restart excelu (neviem či pomaha)

a 💁 🗠 🖓															
Subor Domov V	/ložiť Rozloženie strany V	zorce Údaje Revízia Zobraziť Vývojár 🖓 Prezradite, čo chcet						Prihi	iásit	8	Zdieł	aný p	rostr	iedo	k
Visual Makră Azəbez Köd	menať makro r relativne odkazy pečenie makra	Automatizačné servery Bostupné automatizačné servery: Strije STSUplé Cocyciti Class		ky	B IA FL E	nporte (porte	ovať ivať								,
8854 - 1	× √ fr =SUMI	SysColorCtri class SystemInformation Class	Zrušiť												
а Ай Ан 1 2 5 6 5	AI 24 AK AL	Tabular Data Control TAPI Class TaskScheduler class Tasknomy Control TEC Class	Brehladávaf	ec.	80	86 8	F 05	ĝis.	61	81	рк	81 8	M 8	N 8	and the second s
Call 01 Pet MARK Pet MARK Pet 0.000 0.05 0.000 0.05 0.000 0.05 0.000 0.05 0.000 0.05 0.000 0.05 0.000 0.05	BD Put VOLUME Put OI 0.300 0.000 0.000 0.300 0.000 0.000 0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 575.000 0.000 0.000 6.000	Template Primer Cass TestCOnterface Class TestContribute Class TestContribute Class TestContribute Class TestContribute Class UnixQUestControp Interface TestControp Interface T		65 65 66 65 66 86	46 65 67 66 65 0,00	67 67 68 67 66 0,00 0	68 6 68 6 69 7 63 5 67 6 00 0,0	9 70 9 70 0 71 9 70 8 69 0 0,00	71 71 72 71 70 0,00	72 72 73 72 71 0,00	73 75 74 79 72 0,00	74 74 75 74 75 75	75 75 75 75 74	76 76 77 76 75	
5 0.000 005 5 0.000 005 7 0.000 005 8 0.000 005 9 0.000 005 9 0.000 005	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.175 0.000 0.000 1.175 0.000 0.000 5.000	UCOfficeIntegration Class II UmEum/Control Class II UMRDPProtocolManager Class V UNSAlert Class *		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0	00 0,0 00 0,0 00 0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0	1,00 0 1,00 0 0,00 0	00 0	1000
0,000 005 0,000 005 0,000 005 0,000 005 0,000 005 0,000 005 0,000 005	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 300 0.000 0.000 1.254 0.000 0.000 56.000 0.000 0.000 156.000 0.000 0.000 156.000	thinkorswim loader ProgID: TDAmeritrade thinkorswim 1 C\Users\uo\AppData\Loca\thinkorswim\npthinkorswim.dll		65 65 65 65 64	66 68 67 66 65	67 67 68 67 65	68 8 68 6 69 7 68 6 67 5	9 70 9 70 9 71 9 70 8 69	n 71 72 71 70	72 73 72 71	78 78 74 75 72	74 74 75 74 75	10 10 10 10 10	16 17 16 13	
0,000 005 0,000 005 0,000 005 0,000 005 0,000 005 0,000 005 0,000 005 0,000 005	0,000 0,000 91,000 0,000 0,000 2,597 0,000 0,000 2,597 0,000 0,000 255,000 0,000 0,000 475,000	40 214 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0	00 0,0 00 0,0 00 0,0 00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0	1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0		10000
a pope and Poznam	0.000 0.000 914.000 0.000 0.000 5.703 ky Hárok1 Data IF D	ata Option		2	-	2			22			-	2	•	
vipravený 🛅						田	90	1	-	1				+ 5	5
🕑 😉 🌔							sk		P	fly .	Ξ.	0	23 21.4	201	6

5.Ak nejde treba z netu stiahnut makro "UpdateRTDFunction" a spustit ho





+ Nastavenie Region and Language(potrebne pre spravnu kalkulaciu vzorcov)